

EASY WAY
REPLIABLE
IDASS
VOIR DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE



NOUVEAUTÉ
2016 :
**HOMOLOGUÉ
SUR ROUTE**

PICK-UP POUR ENSILEUSE AUTOMOTRICE Gamme **FIXE GE**



Pièces Garantie 2 ans



AVEC OU SANS
KIT ROUES DE TRANSPORT :
▶ **RAPID ROUTE**

- + COMPATIBLE :**
- ▶ KRONE
 - ▶ NEW HOLLAND
 - ▶ JOHN DEERE
 - ▶ CLAAS
 - ▶ FENDT

Leader mondial Pick-up grande largeur, fixe ou repliable...

Votre confiance depuis plus de 25 ans.

PICK-UP IDASS

UN ÉQUIPEMENT PERFORMANT

Parfaite régularité d'alimentation. Vis à double appui, flottante, anti-bourrage, grand diamètre, doublée en pyramide au centre.

1

L'ASSURANCE ZÉRO BOURRAGE

► Pick-up à cames ; à « effacement total et forcé » de la dent entre les garants... Idéal en brins longs et/ou courts et conditions humides... Récoltez l'herbe, pas la terre !



NOS POINTS FORTS

- Gamme GE éprouvée depuis plus de 15 ans.
- Gamme adaptée aux utilisateurs les plus exigeants dans les chantiers en conditions extrêmes.
- Haute performance de l'équipement, longévité maximum des pièces et grande facilité d'intervention :
 - Roues en acier réglables sous le pick-up.
 - Patins aux extrémités.
 - Châssis monobloc conçu pour un travail intensif.
- Optimisation du ramassage : 4 largeurs pour un ramassage idéal.
- Barre de tasse-foin (dents « col de cygne ») pour une excellente alimentation de la vis ; sans aucune gêne lors des opérations de débouillage ou inversion du rotor d'ensileuse.
- Des options performantes :
 - Kit coupleur pour ensileuses : NH Fr, J. Deere 8000
 - Kit roues pneus souples
 - Double pompe manuelle (côté droit)
 - Roues pneus 6-50x10 diam. 60cm (à la place des 18x7-8)
 - Possibilité d'ajouter un système de transport en long embarqué



(RAPID'ROUTE), standard ou à automatisation hydraulique, homologué sur route.

- Grille dessus de vis.
- Tasse-foin hydraulique double effet.
- Kit double fonction : relevage ou bridage de vis.

- Entretien minimisé.
- Vis d'amené épicycloïdale grand diamètre 595 mm à spires doublées au centre.
- Arbres de vis d'alimentation 50 mm.

de 25 ans
D'EXPÉRIENCE
AU SERVICE DE VOS ENSILEUSES



2 Ramassage plus fin.
Dents de pick-up rapprochées à 75 mm, longues et courbes.

3 Garants acier,
résistants aux
usures de
frottements.

RAMASSAGE OPTIMISÉ

BARRE TASSE FOIN (4)

- ▶ Montée souple sur ressort.
- ▶ Dégagement grand angle.

Le profil gagnant !

BOÎTIER DOUBLE ENTRÉE (5)

- ▶ Entraînement simplifié car vis et ramasseur équipés d'un boîtier répartiteur.
- ▶ Transmission par cardan avec sécurité, avec boîtier double sortie.



OPTIONS :

RAPID ROUTE

& AUTOMATISATION HYDRAULIQUE DU KIT DE ROUES DE TRANSPORT

NOUVEAUTÉ 2016
HOMOLOGUÉ
SUR ROUTE



GAINS DE TEMPS

- ▶ Proposé en option complémentaire au kit roues de transport RAPID'ROUTE (réf. 3020E), le kit optionnel d'automatisation hydraulique (E) du kit roues de transport Rapid'Route permet, une fois la connection hydraulique via le connecteur MACH (A) branché, et le patin droit relevé (B), de replier ou déplier hydrauliquement le Rapid'Route depuis le poste de conduite de l'ensileuse.
- ▶ Le verrouillage du bâti oscillant (C), la sortie ou rentrée de la flèche de traction (D) ainsi que la mise en place de la roue sont hydrauliquement solutionnés, pour le plus grand confort, sécurité et rapidité d'exécution de l'opération.
- ▶ La béquille hydraulique (F) manuelle, simple d'utilisation, est sans efforts.



B Cinématique du dépliage hydraulique du RAPID'ROUTE.

OPTIONS

BREVETÉES SELON VOS BESOINS



|||| | |

KIT ROUES DE TRANSPORT EMBARQUÉ **RAPID'ROUTE**

RÉF.3020E

▶ GAIN DE TEMPS

▶ COMPATIBLE 

Claas 492 - 493 - 494 - 496,
NH Fx/Fr, J.D. 6/7000,
Krone Big X, Fendt Katana

▶ BÉQUILLE AVANT
HYDRAULIQUE

Par pompe manuelle ou par
l'hydraulique de l'ensileuse + flèche
avant rétractable.

NOUVEAUTÉ 2016 :
**HOMOLOGUÉ
SUR ROUTE**



|||| | |

KIT DOUBLE FONCTION

BREVETÉ

BRIDAGE ET RELEVAGE DE VIS D'AMENÉE

RÉF.3026

▶ COMPATIBLE 

Compatible avec tous
pick-up IDASS GE équipés
de l'option tasse-foin
hydraulique double effet
(réf 3022).



SPÉCIAL :


**RAMASSAGE DE PLUSIEURS ANDAINS
APPROCHÉS OU MAL FORMÉS**

A FONCTION **1** RELEVAGE DE VIS

- ▶ Relevage hydraulique de la barre tasse-foin et de la vis d'amenée.
- ▶ Très grande hauteur de levée de la barre tasse-foin.

B FONCTION **2** BRIDAGE DE VIS

- ▶ Bridage par hydraulique de la vis d'amenée.
- ▶ Excellente alimentation et extrême régularité.
- ▶ Amélioration du ramassage des andains rapprochés ou mal formés.



+ COMPATIBILITÉ :

ENSILEUSES	PICK-UP			
	GE 31	GE35	GE 42	GE 45
CLAAS JAGUAR 800/900 type 492	X	X	X	X
CLAAS JAGUAR 900 type 493-494-496	X	X	X	X
N-HOLLAND FX/FR	X	X	X	X
JOHN DEERE 6000 / 7000 / 8000	X	X	X	X
FENDT KATANA	X	X	X	X
MENGELE 6000 / 7000	X	X	X	X
KRONE BIGX	X	X	X	X
CMC	X	X	X	X

► Choisissez le Pick-up adapté à vos besoins :
 La gamme fixe GE 31-35-42-45
 et ses options

CAPACITÉS / MODÈLES	GE 31	GE 35	GE 42	GE 45
Largeur effective de travail	3,03 m	3,55 m	4,15 m	4,45 m
Largeur Hors tout (hors option)	3,50 m	4,05 m	4,70 m	5 m
Sans rapprocheur faucheuse	2 m	2,50 m	3 m	3,20 m
Largeur de 2 andains	2,90 m	3,10 m	4 m	4,20 m
Avec rapprocheur faucheuse	2,50 m	3 m	/	/
Largeur de 2 andains	2,50 m	3,20 m	/	/

NB : La largeur de 2 andains fauchés avec rapprocheur peut être légèrement différente, en fonction de la densité du fourrage et de la capacité des rapprocheurs. Autre largeur de faucheuse : nous consulter



Leader mondial Pick-up grande largeur fixe, avec ou sans solution de transport sur route.

www.idass.fr / e-mail : outils.recolte@idass.fr

Impasse de Montbary - ZI Ormes - 45140 Ormes
 Tél. 02 38 74 70 28 - Fax 02 38 74 77 76

Commercial : 02 38 74 27 78 Standard : 02 38 74 70 28
 Magasin pièces : 02 38 74 68 62 Secrétariat : 02 38 74 62 96
 Service Technique : .. 02 38 74 68 61 Comptabilité : 02 38 74 62 97
 Fax : 02 38 74 77 76 Direction : 02 38 74 27 77

Sous l'impulsion de son service de recherche, IDASS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles sans préavis.

CACHET DU REVENDEUR